

Мероприятие по контролю
06.09.2021 г. № 26220041000100668417

(Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

«27» апреля 2022 г., 10 час.00 мин. № 44

г. Ставрополь, ул. Попова,16А

(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ/ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 110-р от 07.04.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках (отметить нужное):

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Звягинцева Галина Петровна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, Каюшникова Мария Юрьевна- главный
специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» – Усенко Валентина Павловна, химик-
эксперт лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае» – Холодная Марина Александровна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Ставрополь, ул.

Попова, 16А (указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 20 города Ставрополя, ИНН 2636015447.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «27» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

с «___» _____ 20 г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ 20 г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(часы, минуты)

___ день ___ час. ___ мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1. Осмотр.**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «15» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Попова, 16А

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол осмотра 15.04.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол

инструментального обследования, протокол (испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2. Осмотр.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «27» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «27» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Попова, 16А

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол осмотра 27.04.2022

3. Отбор проб.

(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

в следующие сроки:

с «15» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по «15» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Попова, 16А

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб от 15.04.2022

4. Инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

с «15» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «15» апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Попова, 16А

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен:

протокол №823/22-физ, протокол №824/22-физ, протокол №825/22-физ

5. Инструментальное обследование

с «15» апреля 2022 г., 10 час. 35 мин.

по «19» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Попова, 16А, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: протокол №112-В

6. Испытание

(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

«15» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «22» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4

по результатам которого составлен:

протокол испытаний №6097, протокол испытаний №6098, протокол испытаний №6099, протокол испытаний №6100, протокол испытаний №6101, протокол испытаний №6102, протокол испытаний №6103, протокол испытаний №6104, протокол испытаний №6105, протокол испытаний №5901, протокол испытаний №5902

7. Истребование документов

(указываются аналогичные сведения совершенному контрольному (надзорному) действию)

в следующие сроки:

с «15» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «15» апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по месту: г. Ставрополь, ул. Попова, 16А

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)

по результатам которого составлен: требование о предоставлении документов

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор №4392283, анализ работы бракеражной комиссии, отчет об организации работы питания за 2021 год, 2022 год, списочный состав по классам на 01.04.2022, список иммунизации сотрудников, договор №08, договор №09, договор №02_01_02268, контракт №20/01, контракт 325, примерное меню-раскладка, список сотрудников, договор №20, приказ №108 и др.

(указываются рассмотренные при проведении

выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия,
- 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

15.04.2022 при проведении плановой проверки МБОУ СОШ №20 г.Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Попова,16А директор МБОУ СОШ №20 г.Ставрополя Пряхина Г.Л. при исполнении своих должностных обязанностей допустила нарушение СП 2.4.3648-20, а именно:

п. 2.8.9- в кабинете коррекционной работы (из 12 ламп – 8 вышли из строя), у входа в столовую (из 16 ламп – 6 вышли из строя), в коридоре на первом этаже (из 16 ламп – 6 вышли из строя) – источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии;

п. 2.5.3 - в туалете для мальчиков, расположенном на 1-м этаже – поверхность подоконника имеет сколы, в спортивном зале потолок имеет дефекты и повреждения, на стенах и полах коридора 1 этажа имеются дефекты и повреждения, при входе в столовую потолок имеет дефекты и повреждения, полы и стены кабинета физического развития имеют дефекты и повреждения, что препятствует проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В процессе проверки устранены следующие нарушения:

1. В кабинете коррекционной работы, у входа в столовую, в коридоре на первом этаже – источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии

2. В туалете для мальчиков, расположенном на 1-м этаже – поверхность подоконника не имеет сколы, на стенах и полах коридора 1 этажа не имеются дефекты и повреждения, при входе в столовую потолок не имеет дефекты и повреждения, полы и стены кабинета физического развития не имеют дефекты и повреждения.

В спортивном зале потолок имеет дефекты и повреждения нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20- предписание не выдается в соответствии с абз.2 п.7 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: договор №4392283, анализ работы бракеражной комиссии, отчет об организации работы питания за 2021 год, 2022 год, списочный состав по классам на 01.04.2022, список иммунизации сотрудников, договор №08, договор №09, договор №02_01_02268, контракт №20/01, контракт 325, примерное меню-раскладка, список сотрудников, договор №20, приказ №108, требование о предоставлении документов, протокол испытаний №6097, протокол испытаний №6098, протокол испытаний №6099, протокол испытаний №6100, протокол испытаний №6101, протокол испытаний №6102, протокол испытаний №6103, протокол испытаний №6104, протокол испытаний №6105, протокол испытаний №5901, протокол испытаний №5902, протокол №112-В, протокол №823/22-физ, протокол №824/22-физ, протокол №825/22-физ, протоколы отбора проб от 15.04.2022, протокол осмотра 15.04.2022, протокол осмотра 27.04.2022 и др.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения кон-

трольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Звягинцева Галина Петровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Каюшникова Мария Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Каюшникова Мария Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю тел.8(8652)28-33-08, [e-mail:zpp@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:zpp@26.rospotrebnadzor.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен

«27» 04 2022 г. в 10 час. 00 мин.

(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки)

(подпись)

(ФИО, должность)

Акт от « » 20 г. № направлен в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

